



**42ZAPT02 CIANO MEDIO ZAP A-GAP (28.3 grs.)**

Fórmula ideal para el relleno de juntas.  
Permite reposicionar las piezas durante 7 a 10 segundos.  
Seca en 20 segundos.  
Acelera su secado con KICKER.  
Pega todo tipo de materiales, incluso sobre superficies aceitosas.  
RENDIMIENTO OPTIMO EN:  
Metal, madera, goma, arcilla, plástico, aluminio, cerámica.



**42ZAPT03 CIANO MEDIO ZAP A-GAP (14.1 grs.)**

Fórmula ideal para el relleno de juntas.  
Permite reposicionar las piezas durante 7 a 10 segundos.  
Seca en 20 segundos.  
Acelera su secado con KICKER.  
Pega todo tipo de materiales, incluso sobre superficies aceitosas.  
RENDIMIENTO OPTIMO EN:  
Metal, madera, goma, arcilla, plástico, aluminio, cerámica.



**42ZAPT08 CIANO LIQUIDO ZAP CA (28.3 grs.)**

Super fluido, fórmula penetrante.  
Para todo tipo de materiales, especialmente madera de Balsa.  
Refuerza la fibra de vidrio y tela.  
Seca de 1 a 5 segundos  
REDIMIENTO OPTIMO EN:  
Metal, madera, goma, arcilla, plástico, aluminio, cerámica, tela,  
fibra de vidrio.



**42ZAPT09 CIANO LIQUIDO ZAP CA (14.1 grs.)**

Super fluido, fórmula penetrante.  
Para todo tipo de materiales, especialmente madera de Balsa.  
Refuerza la fibra de vidrio y tela.  
Seca de 1 a 5 segundos  
REDIMIENTO OPTIMO EN:  
Metal, madera, goma, arcilla, plástico, aluminio, cerámica, tela,  
fibra de vidrio.



**42ZAPT16 LIMPIADOR CIANO Z-7 DEBONDER (29.5 grs.)**

Disolvente para todo tipo de cianocrilatos.  
Ablanda el pegamento seco para que pueda ser eliminado de los dedos y otras superficies.  
Deberá ser probado antes de utilizarlo sobre una superficie.  
RENDIMIENTO OPTIMO EN:  
Zap y otros productos Super Glue.



**42ZAPT18 PUNTAS APLICADORAS Z-ENDS (10 und.)**

Repuesto cánulas.  
Permite que el pegamento llegue a los sitios más difíciles.  
Incluye 10 cánulas y un tubo de 30cm. que le permitirá poner la gota de pegamento en los sitios más difíciles.  
RENDIMIENTO OPTIMO EN:  
Zap y otros productos Super Glue.





**42ZAPT20 CIANO DENSO SLO-ZAP (28.3 grs.)**  
Superfuerte y espeso, especial para uniones de gran esfuerzo.  
Ideal para recubrimientos y grandes superficies.  
Permite reposicionar las piezas durante 30 segundos.  
Seca en 60 segundos.  
**REDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metal, madera, goma, plásticos, aluminio, composites.



**42ZAPT21 PUNTAS LARGAS FLEXI TIPS (24 und.)**  
Cánulas de extensión flexibles para utilizar en áreas de difícil acceso.  
Permite aplicar pequeñas gotas de pegamento con precisión.  
Permite el máximo aprovechamiento del contenido.

**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Zap y productos super Glue.  
Adaptables a la mayoría de envases CA



**42ZAPT22 CIANO CABINAS POLY-ZAP (14.1 grs.)**  
Fórmula de altas prestaciones para Lexan, delron, nailon,  
policarbonato, goma, etc.  
Ideal para cabinas transparente y kits ARF.  
No mancha el interior de las cabinas.

**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Lexan, goma, plástico, delron, nailon.



**42ZAPT23 LIMPIADOR PISTAS RAIL ZIP 2 (29.5 ml.)**  
Mantenimiento conductos eléctricos.  
Ideal para limpiar los conductos por los que circula electricidad.  
No daña el plástico.  
Antichispas.

**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metales, raíles trenes miniatura, pistas slot.



**42ZAPT25 CIANO FOAM ZAP-O (20.0 grs.)**  
Fórmula inodora no irritante.  
Para todo tipo de foams.  
Densidad media.  
Seca en 15 segundos.  
**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metal, madera, goma, plástico, aluminio, cerámica, porcelana, foam.



**42ZAPT28 ACELERADOR FOAM SAFE KICKER (59.0 grs.)**  
Para utilizar con seguridad en todo tipo de foams, especialmente  
con el CA Foam Safe ZAP-O.  
Compatible con la mayoría de los CAs Foam Safe.  
Seca en 10 segundos o menos.  
Incrementa la capacidad de llenado de juntas.  
Fórmula que no emite vapores.  
**RENDIMIENTO OPTIMO EN:** Metales, madera, plástico.





**42ZAPT31 LUBRICANTE AFTER RUN2 (29.5 ml.)**

Antioxidante y para limpieza de motores.  
Previene la corrosión.  
Actúa durante meses.  
Ideal para recubrir varillas metálicas antes de insertarlas en nailon.

**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metales, motores.



**42ZAPT36 Z-EPOXY 5Min. (jeringa 28.3 grs.)**

Epoxi de secado rápido en 5 minutos para utilizar con dos dispensadores.  
Ideal para reparaciones rápidas.

**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metales, madera, goma, aluminio, cerámica, muebles, plásticos, porcelana, joyería, uñas



**42ZAPT37 Z-EPOXY 5Min. (bote 118 ml.)**

Se mezcla en partes iguales. Transparente.  
Seca en 5 minutos.  
Fórmula resistente a las vibraciones y al combustible.  
Flexible y duradero.

Excelente para el trabajo en muebles.  
**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metales, madera, goma, aluminio, cerámica, muebles.



**42ZAPT39 Z-EPOXY 30Min. (bote 237 ml.)**

Permite trabajar 15 minutos, seca a los 30 minutos.  
Ideal para instalar cuernas en fuselajes de fibra de vidrio, recubrimiento de foam y cascos de barcos.  
Se mezcla a partes iguales.

Acepta el añadido de micro esferas para rellenar juntas.  
**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metales, goma, aluminio, porcelana, plástico, fibra de vidrio.



**42ZAPT40 Z-EPOXY ACABADOS FIBRA (bote 354 ml.)**

Inodora. Se mezcla en partes iguales.  
Seca en 6-8 horas. De fácil lijado.  
Ideal para utilizar con fibra de vidrio y para recubrimiento de alas.  
Permite trabajar con la mayoría de resinas de polyester.

**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metales, madera, vidrio, aluminio, carámica, fibra de vidrio, tela.



**42ZAPT42 FIJATUERCAS DESMONTABLE Z-42 (AZUL 6 ml.)**

El mejor fijatornillos azul metal-metal que puede encontrar en el mercado.  
Previene el aflojamiento de tornillos debido a las vibraciones.  
Puede eliminarse de madera sencilla.  
El fijatornillos rojo proporciona un pegado permanente.  
Ideal para condiciones de vibraciones extremas.

**RENDIMIENTO OPTIMO EN:**  
Metales y aluminio.





#### 42ZAPT56 PEGAMENTO CABINA FORMULA 560 (59.0 ml.)

El mejor pegamento para cabinas del mundo.  
Para todos tipo de materiales.  
Seca transparente.

#### RENDIMIENTO OPTIMO EN:

Metales, madera, goma, plástico, procelana, cerámica.



#### 42ZAPT71 FIJATUERCAS DESMONTABLE Z-71 (ROJO 6 ml.)

El mejor fijatornillos azul metal-metal que puede encontrar en el mercado.

Previene el aflojamiento de tornillos debido a las vibraciones.

Puede eliminarse de madera sencilla.

El fijatornillos rojo proporciona un pegado permanente.

Ideal para condiciones de vibraciones extremas.

RENDIMIENTO OPTIMO EN: Metales, aluminio



#### 42ZAPT715 ACELERADOR ESTANDAR ZIP KICKER (59.0 grs.)

Super acelerador.

El mejor acelerador para ZAP y otros pegamentos del mercado

Seca en segundos.

#### RENDIMIENTO OPTIMO EN:

Zap y otros productos Super Glue.



#### 42ZASY-IN48 SUPERGLUE EPOXY INSTANTÁNEO (28.3 grs.)

Epoxy de curado super rápido (90 segundos).

Alcanza su total resistencia en 8 horas.

Presentación en jeringa.

#### RENDIMIENTO OPTIMO EN:

Cerámica, cristal, madera, cuero, fibra de vidrio, metales y en la mayoría de plásticos.



#### 42ZASY-QS48 SUPERGLUE EPOXY 5 Min. (28.3 grs.)

Epoxy de curado rápido (4 a 6 minutos).

Alcanza su total resistencia en 8 horas.

Presentación en jeringa.

#### RENDIMIENTO OPTIMO EN:

Cerámica, cristal, madera, cuero, fibra de vidrio, metales y en la mayoría de plásticos.



#### 42ZASY-SS48 SUPERGLUE EPOXY ALTA RESISTENCIA (28.3 grs.)

Epoxy de curado medio (30 minutos).

Alcanza su total resistencia en 8 horas.

Presentación en jeringa.

#### RENDIMIENTO OPTIMO EN:

Cerámica, cristal, madera, cuero, fibra de vidrio, metales y en la mayoría de plásticos.

